



Egyszerűsített
kiskarakteres feliratozás

Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

Videojet® 1280



Videojet 1280

A könnyen kezelhető CIJ nyomtató

A Videojet újradefiniálta az „egyszerű” fogalmát a Videojet 1280 kiskarakteres tintasugaras (CIJ) feliratozóval. A felhasználóbarát kezelőfelülettől az okos kialakítási megoldásokig, mind az egyszerű gépkelését szolgálják.

- Táblagépre emlékeztető 8 colos SIMPLICITY™ kezelőfelület
- Bizonyított Videojet nyomtatófej és folyadékrendszer
- Egy, könnyen cserélhető Videojet SmartCell™ szerviz modul
- Minden elterjedt I/O port beépítve

Az Ön céljai a mi céljaink is

Örömmel mutatjuk be – 2 kulcsfontosságú tényezőre összpontosítva – a legjobb ár-érték arányú, általános feladatokra ajánlott kiskarakteres tintasugaras feliratozónkat, amelyet az Ön igényeinek szem előtt tartásával terveztünk.

1. Megbízható

2. Egyszerű





Győzze le ezeket a kihívásokat...

Változó termelési
mennyiségek és ciklusok

Nem tervezett és a gyártást
megszakító karbantartási leállások

Hiányzó kiskarakteres
tapasztalat

Változó hőmérséklet
a gyártási területen

Poros és nedves termelési
környezet

Időrabló karbantartás

Egyszerű működtetés

1. Megbízható

Kiemelkedő megbízhatóság

A 1280 még tovább tökéletesíti a bevált Videojet nyomtatófejet és tintarendszert, ezzel stabil működést és megbízhatóságot eredményezve különböző működési körülmények között.

Javítsa a működésbe állítási időt

Ne hagyja, hogy a változó termelési mennyiségek és ciklusok negatívan hassanak a termelése indítására.

A Videojet 1280 akár 14 napi állást követően is kiváló nyomtatási minőséget biztosít indításkor anélkül, hogy bármilyen további kezelői beavatkozást igényelne.



Csökkentse a költséges hulladékot

Alacsony használat mellett a tintakészletek lejárhathatnak, mielőtt a teljes tintapatron felhasználásra kerülne.

A Videojet hosszú lejáratú idejű tinták széles választékát kínálja, biztosítva az egységes nyomtatási minőséget az eltérő alkalmazásokhoz.



Távoli elérés a VideojetConnect™ Távoli Kapcsolat szolgáltatással*


A VideojetConnect™ Távoli Kapcsolat opcióval rendelkező kiskarakteres feliratozók távoli szerviz beavatkozást tesznek lehetővé.

Egy gombnyomással a kiskarakteres tintasugaras iparág legnagyobb szakemberhálózata válik azonnal elérhetővé. A technikus közvetlenül a gyártósoron tud segítséget nyújtani a hibaelhárításban és a feliratozó működésének távolról történő helyreállításában. Semmilyen más technológia nem biztosít ilyen gyorsan segítséget ahhoz, hogy Ön a szükséges pillanatban megfelelően tudjon dönteni.

* A szolgáltatás elérhetősége országonként eltérhet

Csökkentse a váratlan leállások idejét

A hőmérséklet ingadozások és a poros/nedves környezet a feliratozó váratlan leállásához és/vagy a nyomtatási minőség romlásához vezethetnek.



A gépház magas minőségű rozsdamentes acélból készül a rozsdásodás minimalizálása érdekében, és IP55-ös védettsége segít a víz és por bejutásának megakadályozásában.

A Videojet Dynamic Calibration™ segítségével a 1280 folyamatosan figyeli a környezeti feltételeket és automatikusan hozzájuk igazítja a nyomtatási paramétereket, hogy fenntartsa a kiváló nyomtatási minőséget és a maximális rendelkezésre állást.

A 1280 feliratozóhoz elérhető a pozitív levegő opció, amely sűrített levegő igény nélkül még nedves/poros gyártási környezetben is biztosítja a fejtisztítások közötti hosszú gyártási ciklusokat.




Távoli figyelmeztetések
Értesüljön elsőként



Működési adatok grafikus megjelenítése
Reagáljon elsőként



Távoli helyreállítás
Állítsa helyre elsőként



Egyszerű használhatóság

2. Egyszerű

Egyszerű használat és karbantartás

Kísérje egyszerre figyelemmel nyomtatója állapotát, a folyadékszinteket, és a nyomtatandó feliratot az intuitív, érintőképernyős SIMPLICITY™ kijelzőn.




*1280 szervizmodul a korábbi Videojet modellekhez képest

Egyszerű működtetés

Nincs szükség tapasztalatra a feliratozójával kapcsolatos napi teendők ellátásához, legyen szó akár felirat-készítésről vagy kellékanyag-cseréről.

A SIMPLICITY™, a táblagépre emlékeztető 8 colos, érintőképernyős kezelőfelület nagy mértékben csökkenti a kezelői beavatkozások számát, hogy ezzel is segítsen kizárni a lehetséges kezelői hibákat.



Nem kell tintasugaras szakértőnek lenni vagy a szervizt hívni a karbantartáshoz. Csupán évente egy, 5 perces, a karbantartó által elvégezhető beavatkozás szükséges.**




**Minden évben, vagy 3 000 üzemóránként, amelyik előbb bekövetkezik.



Könnyű karbantartás

Termelési kapacitása csökkenhet a zavaró, váratlan leállások vagy az időigényes karbantartások miatt.



A kiszámítható megelőző karbantartás segít a kellemetlen meglepetések felszámolásában és egyszerűvé teszi a tervezést és a költségvetési ciklusokhoz való igazodást.

A fúvóka és az írófej az esetleges koszolódás esetén könnyen és gyorsan tisztítható a beépített öblítő funkcióknak köszönhetően.



A 1280 beágyazott, könnyen érthető „Hogyan csináljam” videói végigvezetik a felhasználót az alapvető feladatokon, nincs szükség betanításra.



A szennyeződés-, veszteség- és hibamentes Smart Cartridge™ tintapatronok teljesen kiürítik a folyadékokat a patronokból, ill. a szállítás és kezelés közbeni szivárgás megakadályozására plusz védelemmel rendelkeznek. A könnyen cserélhető, kisméretű Videojet SmartCell™ szerviz modul minimalizálja a veszélyes hulladék mennyiségét.



Könnyen cserélhető SmartCell kialakítás

A legjobb ár-érték arányú, általános feladatokra ajánlott kiskarakteres tintasugaras feliratozónk, amelyet az Ön igényeinek szem előtt tartásával terveztünk.


A kezelők betanítása: kezelés és karbantartás

Azon gyártó üzemek számára, ahol magas a fluktuáció, a Videojet 1280 olyan beépített funkciókkal rendelkezik, mint például a SIMPLICITY™ felhasználói felület, amelynek célja a kezelő - nyomtató interakciók csökkentése és az esetleges felhasználói hibák kiküszöbölése egy intuitív, táblagépre emlékeztető érintőképernyő segítségével.

Választhatnak továbbá a gépen könnyen elérhető „Hogyan csináljam” videókból is, amelyek segítenek az alapvető feladatok elvégzésében.

A termelési rugalmasság fenntartása minőségi kompromisszumok nélkül

Bárhon is van szükség időszakos nyomtatóhasználatra, legyen szó akár rövid/szezonális gyártási ciklusokról, vagy hirtelen megnövekedett volumenről, a Videojet 1280 számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy ezeket a nyomtató mindig támogassa.



A cash flow kezelése és a váratlan költségek minimalizálása

A 1280 kiváló üzemeltetési költséggel rendelkező megoldást kínál azon költségérzékeny gyártók részére, akik korábban karbantartás-mentes nyomtatókat kerestek.

A kezelő által elvégezhető karbantartás lehetővé teszi, hogy a leállást olyan időpontra tervezzük, amely megfelel a termelés ütemezésének. A Videojet SmartCell™ szerviz modult évente csupán egyszer kell cserélni, amit a gépkezelő max. 5 perc alatt el tud végezni.

Rendelkezésre állási előny

- Ötvözi a Videojet korábbi modelljeinek már bizonyított és innovatív technológiáit
- A moduláris kopóalkatrészek a felhasználó által elvégezhető könnyű és hibamentes cserét tesznek lehetővé
- Az opcionálisan elérhető VideojetConnect™ Távoli Kapcsolat szolgáltatásnak köszönhetően a készülékhez a szakértők közvetlenül tudnak kapcsolódni

Kódbiztonság

- A táblagépre emlékeztető funkcionalitás megkönnyíti a kezelőfelület elsajátítását a kezelő számára, csökkentve a feliratozási hibák előfordulását
- A SIMPLICITY™, a táblagépre emlékeztető 8 colos, érintőképernyős kezelőfelület, nagy mértékben csökkenti a kezelői beavatkozások számát, hogy ezzel is segítsen kizárni a lehetséges kezelői hibákat
- A felhasználó által meghatározható feliratkészítési szabályok automatizálni tudják a felirat tartalmát anélkül, hogy a kezelőnek be kéne avatkoznia

A felhasználásnak megfelelő tintaválaszték



Több mint tucatnyi választható változattal a Videojet iQMark™ tintákat úgy tervezték, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek.*

Az iQMark kellékanyagokat úgy tervezték, hogy maximalizálják az elérhető kontrasztot, tapadást és rendelkezésre állást, miközben megfelelnek a biztonsági, környezetvédelmi, és jogszabályi követelményeknek. Minden tételt tesztelünk annak ellenőrzése érdekében, hogy megfelel-e szigorú minőségellenőrzési előírásainknak. A Videojet a gyártókkal együttműködve segíti őket vállalati felelősségvállalási céljaik teljesítésében azáltal, hogy átfogó választékot kínál hosszú eltarthatóságú kellékanyagokból. Több mint tucatnyi választható változattal a Videojet iQMark™ tintákat úgy tervezték, hogy megfeleljenek az Ön igényeinek.

* Az iQMark-asban használható tintaválasztékkal kapcsolatban keresse szakértőnket.



Gyorsan száradó



Lúggal mosható



Alkatrészjelöléshez



Flexibilis csomagolóanyagra



Oldószerálló



UV-olvasható



Termokromikus



Metil-eton mentes



Gyenge szagú

Beépített termelékenység

- Nincs szennyeződés, nincs veszteség, nincs hiba – Videojet Smart Cartridge™ tintapatronok
- A kezelői felületen megjelenő utasítások lépésről-lépésre támogatják az operátort a selejt és az utólagos újra jelölések minimalizálása érdekében
- A workflow modulok tovább bővítik a funkcionalitást
- Az automatizált feliratkészítési szabályok csökkentik a kezelői beavatkozások számát

Egyszerű használat




- A könnyen kezelhető, 8 színes képátlójú érintőképernyő egyszerű, betanítás nélküli használatot tesz lehetővé
- A gépen könnyen elérhető „Hogyan csináljam” videóknek köszönhetően nem szükséges a Kezelői utasítást kéznél tartani
- A SmartCell™ szervizmodul dizájnnak köszönhetően a karbantartás a kezelő által egyszerűen elvégezhető

Videojet 1280 kiskarakteres feliratozó írásminták

Mátrix / sor	Írásminta*
5x5 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 5X5
5x7 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 5X7
7x9 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 7X9
9x12 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 9X12
10x16 / 1 sor	ABCDEFGH 12345 10X16
16x24 / 1 sor	ABCDEFGH 12345
25x34 / 1 sor	ABCDE 12
5x5 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5 TL
5x7 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TL
7x9 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 7X9 TL
9x12 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 9X12 TL
10x16 / 2 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 10X16 TL
5x5 / 3 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X5 TRI LINE
5x7 / 3 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TRI LINE
7x9 / 3 sor	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
5x5 / 4 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE
5x7 / 4 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE
5x5 / 5 sor	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5X5 FIVE LINE 60 MICRON NOZZLE

Sebesség (láb/perc)	Sebesség (m/perc)
531	162
456	139
236	72
256	78
194	59
95	29
52	16
194	59
194	59
95	29
85	26
52	16
95	29
89	27
52	16
85	26
52	16
52	16

Videojet 1280 kiskarakteres feliratozó írásminták

Leírás	Írásminta*	
60 vagy 70 mikronos fűvóka Választható a sztenderd méretű vagy nagyobb, vastagabb feliratok nyomtatása a jobb kontrasztért	 60 mikronos fűvóka	 70 mikronos fűvóka
Lineáris vonalkódok Automatikus azonosításra használt vonalkódok széles választéka. UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B&C; EAN 128; Code 39; Átfedés kettő az ötből	 Code 39 – szemmel olvasható Átfedés kettő az ötből UPC-A	
2D Kódok 2D DataMátrix és QR kódok széles választéka		
Többszörös vonal Szöveg, számok és kódok sötétebb és vastagabb megjelenítéséhez		
Torony nyomtatás Torony és automatikus visszafelé írás		
Fordított írás / Tükörírás / Visszafelé írás Mód van bármilyen irányba futó gyártósoron különböző helyzetben elhelyezett termékek jelölésére.		
Egyedi betűkészletet használó nyelvek	 Kínai Japán Arab	
Egyedi logó/grafika Alkossa meg PC-n egyedi logóját és tölts fel USB-n keresztül		

*A feltüntetett írásminták illusztrációként szolgálnak. A felirat a környezet, az alkalmazás, a mátrix és a feliratozandó felület függvénye. A Videojet 1280 CIJ nyomtató automatikus kiválasztás funkcióval rendelkezik, amely segít egy adott sebességhez a megfelelő mátrix kiválasztásában. Kérdezze az AMSY szakértőjét az Ön feladatára legalkalmasabb írásminták kiválasztásával kapcsolatban.


A megbízhatóság az alapsomag része

A globális jelöléstechnikai piac vezetőjeként a Videojet termelősorokba integrálható berendezéseket kínál partnerei számára, kiegészítve a speciális alkalmazásokhoz illeszkedő kellékanyagokkal és a LifeCycle Advantage™ minőséggel

Célunk, olyan kapcsolatok kialakítása a fogyasztási cikkek, gyógyszereket, alkatrészeket gyártó ügyfeinkkel, amelyek során partnereink termelékenységé, hatékonysága nő, erősebb védelmet biztosíthatnak márkáiknak, felkészültebbek lehetnek az iparági trendek, szabályozások változásaira. Termékeink (ipari kis- és nagykarakteres, HP rendszerű és sokfűvőkás grafikus tintasugaras feliratozók, lézeres jelölők, fólia felülnyomatok, adatkímkezők) a csomagolás és alkatrészgyártás legszélesebb

értelemben vett jelöléstechnikai igényeinek lefedésére alkalmasak, és belőlük jelenleg világszerte több, mint 345 000 üzembehelyezett készülékkel rendelkezünk.

Videojet készülékekkel és gépekkel ügyfeink naponta több mint tízmilliárd terméket jelölnek. Világszerte 26 országban, 4000 munkatársunkkal állunk közvetlenül ügyfeink rendelkezésére. Termékeinket a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400 disztribútor forgalmazza.



AMSY – Fókuszban az ügyfeleink

Az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. termékeinek kizárólagos magyarországi forgalmazója az AMSY Jelöléstechnika Kft. Munkatársaink több mint 25 éve szakértő partnereként segítik ügyfeleinket - mára több mint 800 vállalkozást - a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő jelöléstechnika kialakításban és alkalmazásában. A szakértő, ügyféligény-alapú tervezés és értékesítés mellett kiemelkedő figyelmet fordítunk az ezeket követő folyamatokra is.

Magyarországon egyedülálló módon közel 20 ügyfélszolgálati- és szervizmunkatársunk foglalkozik vevőink magas szintű támogatásával. Országos szervizhálózatunk lehetővé teszi, hogy rugalmasan reagáljunk az ügyfeleinknél felmerülő karbantartási és javítási igényekre. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli munkával elért, teljes körű vevői elégedettség eredményezhet.

AMSY Jelöléstechnika

VIDEOJET

Készülékértékesítés:
06 23 500 422

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004



AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | www.amsy-jelolestechnika.hu | info@amsy-jelolestechnika.hu